

# Forbrugsstoffer til labelprintere

## – mobile, kontor og industri

Guide til forbrugsstoffer

[brother.dk](http://brother.dk)



# Brother- forbrugsstoffer

Vores sortiment af papir, farvebånd og labels byder på en teknologi, der beskytter printerhovedet, så slitage mindskes, og du får en bedre ydeevne.

De er velegnede til en lang række termiske Brother-printere og til brug på tværs af forskellige brancher.

## Hvorfor vælge Brother-forbrugsstoffer?

- Brother har årtiers produktionserfaring og -ekspertise.
- Brothers produkter evalueres og testes under mange forskellige forhold.
- Alle printere og forbrugsstoffer, der produceres af Brother, bliver løbende tilpasset og forbedret baseret på kundernes feedback og behovene i branchen.
- Vi vil arbejde sammen med dig om at efterprøve de udskrivningsproblemer, du måtte have oplevet, og anbefale de bedste forbrugsstoffer til din løsning.

Ved at anvende Brothers forbrugsstoffer kan du optimere dit Brother-udstyrs kvalitet og ydeevne, så du opnår:

- En længere levetid for din Brother-printer.
- Overlegen ydeevne.
- Output af højeste kvalitet.
- Ganske få papirstop og fejlmeddelelser på udstyret.

Du vil altid opnå det bedste print, når din printer, dit farvebånd og andre forbrugsstoffer alle er tilpasset dine specifikke behov.



# Medietyper

## Termopapir (fuld side)

Uanset om du har brug for enkeltark eller en endeløs bane, har vi papir, der er perfekt til termoprint uden blæk til brug med vores mobile PJ-printere.

Udskriv fakturaer, certifikater og anden dokumentation nemt og bekvemt på farten.



## Udstansede labels

Vores sortiment af forbrugsstoffer inkluderer muligheder for coatede og uncoatede labels i forskellige længder og bredder.

Find den label, der passer bedst til dine behov – uanset om det er labels til hyldeforkanter, fragtlables eller sågar blodposelabels.



## Farvebånd

Alle Brother-farvebånd testes omhyggeligt for at sikre udskrivning i den bedste kvalitet.

Vores sorte farvebånd kommer i en vifte af bredder og længder til brug sammen med vores serie af TD-4T labelprintere og vores serie af TJ-labelprintere. De fås også i et udvalg af varianter: standard eller premium, voks, resin eller voks/resin.



## Papirruller i endeløs bane

Vores labelruller (papir) i endeløs bane fås i forskellige længder og bredder og kan bruges i Brother RJ- og TD-printere til mange forskellige formål, herunder kvitteringer, billetter og bøder.





# Sundhed

- Aftalekort
- Indlæggelseslabels
- Prøve- og patologilabels
- Blodposelabels
- Laboratorielabels
- Mikrobiologilabels
- Doserings-/lægemiddelposelabels
- Labels til autoklavering



## Detailhandel

- Prislabels
- Stregkodelabels
- Labels til hyldeforkanter
- Labels til udsalg, prisnedsættelse og rabat



## Mærkning af fødevarer

- Prislabels
- Stregkodelabels
- Labels til færdigpakkede fødevarer- ingredienser
- Labels med ernæringsinformation
- Udløbsdatoer
- Labels til frosne fødevarer
- Labels til pasteuriserede produkter



## Offentlig sikkerhed

- Parkeringsforseelser
- Indkaldelser og bøder
- Advarsler



## Transport og logistik

- Fragtlabels
- Pakkelabels
- Lokationslabels
- Labels til palleidentifikation
- Labels til kvalitetskontrol
- Certificeringslabels



## Kørende medarbejdere

- Kvitteringer og fakturaer
- Overslag og tilbud
- Arbejdssedler
- Arbejdsordrer
- Vedligeholdelses- og service-rapporter



## Redningstjenester

- Patientjournaler
- Behandlingsplaner
- Hændelsesrapporter
- Registrering af ulykker og gerningssteder



## Kørende salg

- Kvitteringer og fakturaer
- Tilbud
- Arbejdssedler
- Juridiske dokumenter
- Certifikater



# Hvilken label-printteknologi er den rette for dig?

## Direkte termisk print

Direkte termisk print er, når en printer selektivt opvarmer dele af det termiske papir, når det passerer printerhovedet for at producere et printet billede. Det betyder, at der ikke er brug for blæk.

Denne type af udskrivning er den bedste mulighed for kortsigtede labelløsninger, når labelene ikke er udsat for barske betingelser. Direkte termiske labels har en relativt kort levetid, idet teksten og stregkoderne afbleges med tiden, men de byder på en mere omkostningseffektiv labelløsning, da det ikke er nødvendigt at købe farvebånd, blæk eller toner.


Fra hyldeforkantslabels til lagerrotationslabels – der er mange anvendelsesområder, hvor direkte termisk print er den bedste løsning.

## Termo transferprint

Termo transferprint er en metode, hvor farven/materialet på et farvebånd smeltes og applikeres på papiret i form af tekst og billeder.

Hvis dine labels skal holde i længere tid eller risikerer at blive udsat for barske forhold, såsom direkte sollys eller ekstreme temperaturer, er termo transferprint den bedst egnede printteknologi.

Termo transferprint anvendes typisk til labelopgaver, hvor holdbarheden er afgørende, f.eks. inden for fødevarereproduktion eller sundhedssektoren, hvor der skal tages højde for skiftende temperaturer.





PATIENT NAME: Mrs Tracy D Brother  
D.O.B: 17/03/1985  
PATIENT NUMBER: 765 432 123  
Date of Admission: 05/02/2019





## Skræddersyede labels

Har du brug for en label i en særlig størrelse til et projekt, eller en mere permanent opmærkningsløsning? Så kan vi hjælpe dig.

Skræddersyede labels kan bestilles i mange forskellige størrelser, farver og formater, så du får præcis dét, du har brug for. Hvis du har brug for hjælp eller ønsker at vide mere, er vi “at your side” og hjælper dig med at finde den label-løsning, der skal til for at opfylde netop dine specifikke behov.



# Termisk print

## Hvilke labels er de rette for mig?



### Direkte termiske labels

Direkte termiske labels skal bruges med en direkte termisk labelprinter og egner sig mest til formål, hvor labels ikke behøver have en lang levetid.

Denne billigere labeltype er perfekt til midlertidige anvendelser såsom adresselabels til e-handel.



### Uncoatede papirlabels

Uncoatede papirlabels til termo transferteknologi giver fremragende stregkodeprint, og labels har langt mindre risiko for blive afbleget.

Disse labels anvendes typisk, når der er brug for langtidsholdbare labels.



### Coatede papirlabels

Coatede papirlabels kan anvendes, når der er behov for et termo transferprint i høj opløsning, f.eks. til stregkoder, der skal scannes.

Coatede labels anvendes ofte inden for detail, logistik og til fødevarer-opmærkning.



### Syntetiske labels\*

Syntetiske labels er det perfekte valg til holdbare labels, der skal kunne holde under vekslende forhold og samtidig være modstandsdygtige over for afblegning og misfarvning.

Disse labels er ideelle til emballager, der kræver langtidsholdbare labels, patient- og laboratorieprøver samt emballager i detailhandlen og fragtlables.



### Film-labels\*

Film-labels sikrer holdbarhed under udendørs med påvirkning af UV, varme, kemikalier, vand/fugt eller slid.

Hvis du går efter slidstærke labels, labels der kan klæbes fast igen eller labels, der kan modstå barske betingelser er disse labels det bedste valg.

\*Kontakt Brother for yderligere information om disse forbrugsstoffer.

Alle labeltyper bortset fra direkte termisk kræver et termo transfer-farvebånd til udskrivningen.



# Termo transferprint

## Hvilke farvebånd er de rigtige for mig?

[illegible]



# Forbrugsstoffer til mobilt print



## PJ



| Forbrugsstofftype | Varenummer | Beskrivelse                 | Størrelse | Antal                       | Ruller pr. kasse | Passer til                                                                                  |
|-------------------|------------|-----------------------------|-----------|-----------------------------|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| Papir             | PA-C-411   | Enkeltarks A4 termisk papir | A4        | 100 ark                     | Ikke relevant    | PJ-722, PJ-723, PJ-762, PJ-763, PJ-763MFi, PJ-773<br>PJ-822, PJ-823, PJ-862, PJ-863, PJ-883 |
|                   | PA-R-411   | Termisk papir i rulle       | A4        | 30 m/rulle<br>– til 100 ark | 6                | PJ-722, PJ-723, PJ-762, PJ-763, PJ-763MFi, PJ-773<br>PJ-822, PJ-823, PJ-862, PJ-863, PJ-883 |

## RJ



| Forbrugsstofftype | Varenummer       | Beskrivelse                 | Størrelse         | Antal         | Ruller pr. kasse | Passer til                                                                                          |
|-------------------|------------------|-----------------------------|-------------------|---------------|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Kvittering        | BDE-1J000057-030 | Kvitteringer i endeløs bane | 57 mm x 6,6 m     | Ikke relevant | 48               | RJ-2035B, RJ-2055WB                                                                                 |
|                   | BDE-1J000079-040 | Kvitteringer i endeløs bane | 79 mm x 14 m      | Ikke relevant | 24               | RJ-3035B, RJ-3055WB                                                                                 |
|                   | BDL-7J000058-040 | Kvitteringer i endeløs bane | 58 mm x 13,8 m    | Ikke relevant | 24               | RJ-2030, RJ-2050, RJ-2140, RJ-2150, RJ-3050, RJ-3150,<br>RJ-3230BL, RJ-3250WBL, RJ-4230B, RJ-4250WB |
|                   | BDL-7J000076-066 | Kvitteringer i endeløs bane | 76 mm x 42 m      | Ikke relevant | 8                | RJ-3050, RJ-3150, RJ-3230BL, RJ-3250WBL                                                             |
|                   | BDL-7J000102-058 | Kvitteringer i endeløs bane | 101,6 mm x 32,2 m | Ikke relevant | 20               | RJ-4230B, RJ-4250WB                                                                                 |
| Labels            | BDE-1J044076-040 | Udstansede labels           | 76 mm x 44 mm     | 70 labels     | 24               | RJ-3055WB                                                                                           |
|                   | BDE-1J026051-060 | Udstansede labels           | 51 mm x 26 mm     | 500 labels    | 12               | RJ-2030, RJ-2050, RJ-2140, RJ-2150, RJ-3050, RJ-3150                                                |
|                   | BDE-1J044076-066 | Udstansede labels           | 76 mm x 44 mm     | 400 labels    | 8                | RJ-3150, RJ-3230BL, RJ-3250WBL                                                                      |
|                   | BDE-1J152102-058 | Udstansede labels           | 102 mm x 152 mm   | 85 labels     | 20               | RJ-4230B, RJ-4250WB                                                                                 |





Specimen  
bd-283/12  
Mr A. Broads  
24/11/75



# Forbrugsstoffer til bordmodel-print



## TD-2000

| Forbrugsstofstype | Varenummer       | Beskrivelse                 | Størrelse       | Antal         | Ruller pr. kasse | Passer til                                                                        |
|-------------------|------------------|-----------------------------|-----------------|---------------|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| Kvittering        | BDL-7J000058-102 | Kvitteringer i endeløs bane | 58 mm x 101,6 m | Ikke relevant | 8                | TD-2020, TD-2020A, TD-2120N, TD-2125N, TD-2125NWB, TD-2130N, TD-2135N, TD-2135NWB |
|                   | BDL-7J000058-040 | Kvitteringer i endeløs bane | 58 mm x 13,8 m  | Ikke relevant | 24               | TD-2020, TD-2020A, TD-2120N, TD-2130N                                             |
| Labels            | BDE-1J026051-102 | Udstansede labels           | 51 mm x 26 mm   | 1.900 labels  | 16               | TD-2020, TD-2020A, TD-2120N, TD-2125N, TD-2125NWB, TD-2130N, TD-2135N, TD-2135NWB |
|                   | BDE-1J026051-060 | Udstansede labels           | 51 mm x 26 mm   | 500 labels    | 16               | TD-2020, TD-2020A, TD-2120N, TD-2130N                                             |



## TD-4D

| Forbrugsstofstype | Varenummer       | Beskrivelse                 | Størrelse         | Antal         | Ruller pr. kasse | Passer til                                            |
|-------------------|------------------|-----------------------------|-------------------|---------------|------------------|-------------------------------------------------------|
| Kvittering        | BDL-7J000102-058 | Kvitteringer i endeløs bane | 101,6 mm x 32,2 m | Ikke relevant | 20               | TD-4210D, TD-4410D, TD-4420DN, TD-4520DN, TD-4550DNWB |
|                   | BDL-7J000076-066 | Kvitteringer i endeløs bane | 76 mm x 42 m      | Ikke relevant | 8                | TD-4210D, TD-4410D, TD-4420DN, TD-4520DN, TD-4550DNWB |
|                   | BDL-7J000058-102 | Kvitteringer i endeløs bane | 58 mm x 101,6 m   | Ikke relevant | 8                | TD-4210D, TD-4410D, TD-4420DN, TD-4520DN, TD-4550DNWB |
|                   | BDL-7J000058-040 | Kvitteringer i endeløs bane | 58 mm x 13,8 m    | Ikke relevant | 24               | TD-4210D, TD-4410D, TD-4420DN, TD-4520DN, TD-4550DNWB |
| Labels            | BDE-1J000102-102 | Label i endeløs bane        | 102 mm x 58 m     | Ikke relevant | 8                | TD-4210D, TD-4410D, TD-4420DN, TD-4520DN, TD-4550DNWB |
|                   | BDE-1J050102-102 | Udstansede labels           | 102 mm x 50 mm    | 1.050 labels  | 8                | TD-4210D, TD-4410D, TD-4420DN, TD-4520DN, TD-4550DNWB |
|                   | BDE-1J152102-058 | Udstansede labels           | 102 mm x 152 mm   | 85 labels     | 8                | TD-4210D, TD-4410D, TD-4420DN, TD-4520DN, TD-4550DNWB |
|                   | BDE-1J152102-102 | Udstansede labels           | 102 mm x 152 mm   | 350 labels    | 8                | TD-4210D, TD-4410D, TD-4420DN, TD-4520DN, TD-4550DNWB |
|                   | BDE-1J026076-102 | Udstansede labels           | 76 mm x 26 mm     | 1.900 labels  | 8                | TD-4210D, TD-4410D, TD-4420DN, TD-4520DN, TD-4550DNWB |
|                   | BDE-1J044076-066 | Udstansede labels           | 76 mm x 44 mm     | 400 labels    | 8                | TD-4210D, TD-4410D, TD-4420DN, TD-4520DN, TD-4550DNWB |
|                   | BDE-1J026051-102 | Udstansede labels           | 51 mm x 26 mm     | 1.900 labels  | 16               | TD-4210D, TD-4410D, TD-4420DN, TD-4520DN, TD-4550DNWB |
|                   | BDE-1J026051-060 | Udstansede labels           | 51 mm x 26 mm     | 500 labels    | 12               | TD-4210D, TD-4410D, TD-4420DN, TD-4520DN, TD-4550DNWB |
|                   | LDS1N192100113N  | Udstansede labels           | 100 mm x 192 mm   | 350 labels    | 18               | TD-4210D, TD-4410D, TD-4420DN, TD-4520DN, TD-4550DNWB |





# Forbrugsstoffer til bordmodel-print



## TD-4T

| Forbrugsstofftype | Varenummer       | Beskrivelse                                    | Størrelse       | Antal         | Ruller pr. kasse | Passer til                                                                 |
|-------------------|------------------|------------------------------------------------|-----------------|---------------|------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| Labels            | LDS1N192100113N  | Udstansede labels                              | 100 mm x 192 mm | 350 labels    | 18               | TD-4420TN, TD-4520TN, TD-4650TNWB, TD-4750TNWB, TD-4650TNWBR, TD-4750TNWBR |
|                   | BUS-1J074102-121 | Termo transferlabels – udstansede og uncoatede | 102 mm x 74 mm  | 1.100 labels  | 6                | TD-4420TN, TD-4520TN, TD-4650TNWB, TD-4750TNWB, TD-4650TNWBR, TD-4750TNWBR |
|                   | BUS-1J150102-121 | Termo transferlabels – udstansede og uncoatede | 102 mm x 150 mm | 550 labels    | 6                | TD-4420TN, TD-4520TN, TD-4650TNWB, TD-4750TNWB, TD-4650TNWBR, TD-4750TNWBR |
|                   | BCS-1J074102-121 | Termo transferlabels – udstansede og coatede   | 102 mm x 74 mm  | 1.100 labels  | 6                | TD-4420TN, TD-4520TN, TD-4650TNWB, TD-4750TNWB, TD-4650TNWBR, TD-4750TNWBR |
|                   | BCS-1J150102-121 | Termo transferlabels – udstansede og coatede   | 102 mm x 150 mm | 550 labels    | 6                | TD-4420TN, TD-4520TN, TD-4650TNWB, TD-4750TNWB, TD-4650TNWBR, TD-4750TNWBR |
| Farvebånd         | BWS-1D300-060    | Farvebånd – standard voks                      | 60 mm x 300 m   | Ikke relevant | 12               | TD-4420TN, TD-4520TN, TD-4650TNWB, TD-4750TNWB, TD-4650TNWBR, TD-4750TNWBR |
|                   | BWS-1D300-080    | Farvebånd – standard voks                      | 80mm x 300m     | Ikke relevant | 12               | TD-4420TN, TD-4520TN, TD-4650TNWB, TD-4750TNWB, TD-4650TNWBR, TD-4750TNWBR |
|                   | BWS-1D300-110    | Farvebånd – standard voks                      | 110 mm x 300 m  | Ikke relevant | 12               | TD-4420TN, TD-4520TN, TD-4650TNWB, TD-4750TNWB, TD-4650TNWBR, TD-4750TNWBR |
|                   | BWP-1D300-060    | Farvebånd – premium voks                       | 60 mm x 300 m   | Ikke relevant | 12               | TD-4420TN, TD-4520TN, TD-4650TNWB, TD-4750TNWB, TD-4650TNWBR, TD-4750TNWBR |
|                   | BWP-1D300-080    | Farvebånd – premium voks                       | 80 mm x 300 m   | Ikke relevant | 12               | TD-4420TN, TD-4520TN, TD-4650TNWB, TD-4750TNWB, TD-4650TNWBR, TD-4750TNWBR |
|                   | BWP-1D300-110    | Farvebånd – premium voks                       | 110 mm x 300 m  | Ikke relevant | 12               | TD-4420TN, TD-4520TN, TD-4650TNWB, TD-4750TNWB, TD-4650TNWBR, TD-4750TNWBR |
|                   | BSS-1D300-060    | Farvebånd – standard voks/resin                | 60 mm x 300 m   | Ikke relevant | 12               | TD-4420TN, TD-4520TN, TD-4650TNWB, TD-4750TNWB, TD-4650TNWBR, TD-4750TNWBR |
|                   | BSS-1D300-080    | Farvebånd – standard voks/resin                | 80 mm x 300 m   | Ikke relevant | 12               | TD-4420TN, TD-4520TN, TD-4650TNWB, TD-4750TNWB, TD-4650TNWBR, TD-4750TNWBR |
|                   | BSS-1D300-110    | Farvebånd – standard voks/resin                | 110 mm x 300 m  | Ikke relevant | 12               | TD-4420TN, TD-4520TN, TD-4650TNWB, TD-4750TNWB, TD-4650TNWBR, TD-4750TNWBR |
|                   | BSP-1D300-060    | Farvebånd – premium voks/resin                 | 60 mm x 300 m   | Ikke relevant | 12               | TD-4420TN, TD-4520TN, TD-4650TNWB, TD-4750TNWB, TD-4650TNWBR, TD-4750TNWBR |
|                   | BSP-1D300-080    | Farvebånd – premium voks/resin                 | 80 mm x 300 m   | Ikke relevant | 12               | TD-4420TN, TD-4520TN, TD-4650TNWB, TD-4750TNWB, TD-4650TNWBR, TD-4750TNWBR |
|                   | BSP-1D300-110    | Farvebånd – premium voks/resin                 | 110 mm x 300 m  | Ikke relevant | 12               | TD-4420TN, TD-4520TN, TD-4650TNWB, TD-4750TNWB, TD-4650TNWBR, TD-4750TNWBR |
|                   | BRS-1D300-060    | Farvebånd – standard resin                     | 60 mm x 300 m   | Ikke relevant | 12               | TD-4420TN, TD-4520TN, TD-4650TNWB, TD-4750TNWB, TD-4650TNWBR, TD-4750TNWBR |
|                   | BRS-1D300-080    | Farvebånd – standard resin                     | 80 mm x 300 m   | Ikke relevant | 12               | TD-4420TN, TD-4520TN, TD-4650TNWB, TD-4750TNWB, TD-4650TNWBR, TD-4750TNWBR |
|                   | BRS-1D300-110    | Farvebånd – standard resin                     | 110 mm x 300 m  | Ikke relevant | 12               | TD-4420TN, TD-4520TN, TD-4650TNWB, TD-4750TNWB, TD-4650TNWBR, TD-4750TNWBR |
|                   | BRP-1D300-060    | Farvebånd – premium resin                      | 60 mm x 300 m   | Ikke relevant | 12               | TD-4420TN, TD-4520TN, TD-4650TNWB, TD-4750TNWB, TD-4650TNWBR, TD-4750TNWBR |
|                   | BRP-1D300-080    | Farvebånd – premium resin                      | 80 mm x 300 m   | Ikke relevant | 12               | TD-4420TN, TD-4520TN, TD-4650TNWB, TD-4750TNWB, TD-4650TNWBR, TD-4750TNWBR |
|                   | BRP-1D300-110    | Farvebånd – premium resin                      | 110 mm x 300 m  | Ikke relevant | 12               | TD-4420TN, TD-4520TN, TD-4650TNWB, TD-4750TNWB, TD-4650TNWBR, TD-4750TNWBR |

## Forbrugsstoffer tilpasset dine behov

Vi sætter en ære i at skabe de perfekte løsninger til vores kunders behov.

Så hvis du ikke har fundet det forbrugsstof, du leder efter i denne brochure, er du velkommen til at kontakte os – så vil vi gøre vores bedste for at skræddersy en løsning til dig.



# Forbrugsstoffer til industri-print



TJ

| Forbrugsstofftype | Varenummer       | Beskrivelse                                    | Størrelse       | Antal         | Ruller pr. kasse | Passer til                                                                                        |
|-------------------|------------------|------------------------------------------------|-----------------|---------------|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Labels            | LDS1N192100113N  | Udstansede labels                              | 100 mm x 192 mm | 350 labels    | 18               | TJ-4005DN, TJ-4020TN, TJ-4021TN, TJ-4120TN, TJ-4121TN, TJ-4420TN, TJ-4520TN, TJ-4422TN, TJ-4522TN |
|                   | BUS-1J074102-203 | Termo transferlabels – udstansede og uncoatede | 102 mm x 74 mm  | 2.940         | 4                | TJ-4020TN, TJ-4021TN, TJ-4120TN, TJ-4121TN, TJ-4420TN, TJ-4520TN, TJ-4422TN, TJ-4522TN            |
|                   | BUS-1J150102-203 | Termo transferlabels – udstansede og uncoatede | 102 mm x 150 mm | 1.500         | 4                | TJ-4020TN, TJ-4021TN, TJ-4120TN, TJ-4121TN, TJ-4420TN, TJ-4520TN, TJ-4422TN, TJ-4522TN            |
|                   | BCS-1J074102-203 | Termo transferlabels – udstansede og coated    | 102 mm x 74 mm  | 2.900         | 4                | TJ-4020TN, TJ-4021TN, TJ-4120TN, TJ-4121TN, TJ-4420TN, TJ-4520TN, TJ-4422TN, TJ-4522TN            |
|                   | BCS-1J150102-203 | Termo transferlabels – udstansede og coated    | 102 mm x 150 mm | 1.440         | 4                | TJ-4020TN, TJ-4021TN, TJ-4120TN, TJ-4121TN, TJ-4420TN, TJ-4520TN, TJ-4422TN, TJ-4522TN            |
| Farvebånd         | BWS-1D450-110    | Farvebånd – standard voks                      | 110 mm x 450 m  | Ikke relevant | 8                | TJ-4020TN, TJ-4021TN, TJ-4120TN, TJ-4121TN, TJ-4420TN, TJ-4520TN, TJ-4422TN, TJ-4522TN            |
|                   | BWS-1D600-110    | Farvebånd – standard voks                      | 110 mm x 600 m  | Ikke relevant | 6                | TJ-4420TN, TJ-4520TN, TJ-4422TN, TJ-4522TN                                                        |
|                   | BWP-1D450-110    | Farvebånd – premium voks                       | 110 mm x 450 m  | Ikke relevant | 8                | TJ-4020TN, TJ-4021TN, TJ-4120TN, TJ-4121TN, TJ-4420TN, TJ-4520TN, TJ-4422TN, TJ-4522TN            |
|                   | BWP-1D600-110    | Farvebånd – premium voks                       | 110 mm x 600 m  | Ikke relevant | 6                | TJ-4420TN, TJ-4520TN, TJ-4422TN, TJ-4522TN                                                        |
|                   | BSS-1D450-110    | Farvebånd – standard voks/resin                | 110 mm x 450 m  | Ikke relevant | 8                | TJ-4020TN, TJ-4021TN, TJ-4120TN, TJ-4121TN, TJ-4420TN, TJ-4520TN, TJ-4422TN, TJ-4522TN            |
|                   | BSS-1D600-110    | Farvebånd – standard voks/resin                | 110 mm x 600 m  | Ikke relevant | 6                | TJ-4420TN, TJ-4520TN, TJ-4422TN, TJ-4522TN                                                        |
|                   | BSP-1D450-110    | Farvebånd – premium voks/resin                 | 110 mm x 450 m  | Ikke relevant | 8                | TJ-4020TN, TJ-4021TN, TJ-4120TN, TJ-4121TN, TJ-4420TN, TJ-4520TN, TJ-4422TN, TJ-4522TN            |
|                   | BSP-1D600-110    | Farvebånd – premium voks/resin                 | 110 mm x 600 m  | Ikke relevant | 6                | TJ-4420TN, TJ-4520TN, TJ-4422TN, TJ-4522TN                                                        |
|                   | BRS-1D450-110    | Farvebånd – standard resin                     | 110 mm x 450 m  | Ikke relevant | 8                | TJ-4020TN, TJ-4021TN, TJ-4120TN, TJ-4121TN, TJ-4420TN, TJ-4520TN, TJ-4422TN, TJ-4522TN            |
|                   | BRS-1D600-110    | Farvebånd – standard resin                     | 110 mm x 600 m  | Ikke relevant | 6                | TJ-4420TN, TJ-4520TN, TJ-4422TN, TJ-4522TN                                                        |
|                   | BRP-1D450-110    | Farvebånd – premium resin                      | 110 mm x 450 m  | Ikke relevant | 8                | TJ-4020TN, TJ-4021TN, TJ-4120TN, TJ-4121TN, TJ-4420TN, TJ-4520TN, TJ-4422TN, TJ-4522TN            |
|                   | BRP-1D600-110    | Farvebånd – premium resin                      | 110 mm x 600 m  | Ikke relevant | 6                | TJ-4420TN, TJ-4520TN, TJ-4422TN, TJ-4522TN                                                        |



**brother**  
at your side

Forhandler:

**brother.dk**

**Brother Nordic A/S**

Baldershøj 22, 2635 Ishøj, Denmark

Tlf. +45 43 31 31 31

Alle specifikationer er korrekte på tidspunktet for udgivelsen og med forbehold for ændringer. Brother er et registreret varemærke tilhørende Brother Industries Ltd. Produktnavne er registrerede varemærker eller varemærker tilhørende de respektive virksomheder.